

L 500



PREPUŠTITE SE OBJEMU VODE IN UMIRITE MISLI.
ZA TRENUTEK POZABITE NA VRVEŽ VSAKDANA.

PREPUŠTITE SE ZAGRILJAJU VODE I SMIRITE MISLI.
NA TRENUTAK ZABORAVITE NA SVAKIDAŠNJU VREUVU.

Sodoben dizajn primeren za zahtevnejše kupce
Kakovostna izdelava in ergonomska oblika
Drсна izvedba
Zaobljeni profili
Enostavna vgradnja in vzdrževanje

Suvremeni dizajn, primjeren za zahtjevnije kupce
Kvalitetna izrada i ergonomski oblik
Klizna izvedba
Zaobljeni profili
Jednostavna ugradnja i održavanje

L 500 DKK

Diagonalna-kotna drsna tuš kabina DKK
Standardna izvedba. 6 mm varnostno kaljeno steklo. Magnetno tesnenje.

Diagonalna-kutna klizna tuš kabina DKK
Standardna izrada. 6 mm sigurnostno kaljeno staklo. Magnetno brtvenje.



24

MODEL

Višina / Visina (mm)

Širina / Širina (mm)

Odprtina / Otvor (mm)

DKK 800

1800

760 - 780

500


DKK 900

1800

860 - 880

560

Steklo / Staklo



L 500 DKK SDW

Diagonalna-kotna drsna tuš kabina DKK
Standardna izvedba. 6 mm varnostno kaljeno steklo. Magnetno tesnenje.


Stranska stena SDW
Standardna izvedba. 4 mm varnostno kaljeno steklo.

Diagonalna-kutna klizna tuš kabina DKK
Standardna izrada. 6 mm sigurnostno kaljeno staklo. Magnetno brtvenje.

Stranska stijena SDW
Standardna izrada. 4 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Takšna izdelava je možna tudi pri polkrožni tuš kabini PDK v kombinaciji s stransko steno SDW.

Ovaka izrada moguća je i kod polukružne tuš kabine u kombinaciji sa stranskom stijenom SDW.



25

MODEL
Višina / Visina (mm)
Širina / Širina (mm)
Odprtina / Otvor (mm)

MODEL
Višina / Visina (mm)
Širina / Širina (mm)


Steklo / Staklo

DKK 800
1800
760 - 780
500

SDW 800
1800
775 - 790

DKK 900
1800
860 - 880
560

SDW 900
1800
875 - 890



L 500 PDK



Polkrožna drsna tuš kabina PDK
Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.
Magnetno tesnenje.

Polukružna klizna tuš kabina PDK
Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.
Magnetno brtvenje.


26

MODEL
Višina / Visina (mm)
Širina / Širina (mm)
Odprtina / Otvor (mm)

PDK 800
1850
780-795
560

PDK 900
1850
880-895
590

Steklo / Staklo



L 500 VN SDW



Enokrilna drsna vrata VN

Standardna izvedba. 6 mm varnostno kaljeno steklo. Magnetno tesnenje.

Stranska stena SDW

Standardna izvedba. 4 mm varnostno kaljeno steklo. Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja.

Jednokrilna klizna vrata VN

Standardna izrada. 6 mm sigurnostno kaljeno staklo. Magnetno brtvenje.

Stranska stijena SDW

Standardna izrada. 4 mm sigurnostno kaljeno staklo. Kod naruđbe potrebno je naznačiti smer otvaranja.



Desna / Desna

27

MODEL
Višina / Visina (mm)
Širina / Širina (mm)
Odpertina / Otvor (mm)

VN 1000
1800
980 - 1000
400

VN 1100
1800
1080 - 1100
450

VN 1200
1800
1180 - 1200
500

MODEL
Višina / Visina (mm)
Širina / Širina (mm)

SDW 800
1800
775 - 790

SDW 900
1800
875 - 890

Steklo / Staklo



Leva / Lijevo

L 500 DKN . SKW



Dvokrilna drsna vrata DKN
Standardna izvedba. 6 mm
varnostno kaljeno steklo.
Magnetno tesnenje.

Stranska stena SKW
Standardna izvedba. 4 mm
varnostno kaljeno steklo.

Dvokrilna klizna vrata DKN
Standardna izrada. 6 mm
sigurnostno kaljeno staklo.
Magnetno brtvenje.

Stranska stijena SKW
Standardna izrada. 4 mm
sigurnostno kaljeno staklo.




28

MODEL	DKN 1400	DKN 1500	DKN 1600	DKN 1700	DKN 1800
Višina / Visina (mm)	1400	1400	1400	1400	1400
Širina / Širina (mm)	1386 - 1410	1486 - 1510	1586 - 1610	1686 - 1710	1786 - 1810

MODEL	SKW 700	SKW 750	SKW 800	SKW 900
Višina / Visina (mm)	1400	1400	1400	1400
Širina / Širina (mm)	675 - 690	725 - 740	775 - 790	875 - 890

Steklo / Staklo



L 500 DKN NIŠA

Dvokrilna drsna vrata DKN
za vgradnjo v nišo
Standardna izvedba. 6 mm
varnostno kaljeno steklo.
Magnetno tesnenje.


Dvokrilna klizna vrata DKN
za nišo
Standardna izrada. 6 mm
sigurnostno kaljeno staklo.
Magnetno brtvenje.



29

MODEL	DKN1400 NIŠA	DKN1500 NIŠA	DKN1600 NIŠA	DKN1700 NIŠA	DKN1800 NIŠA
Višina / Visina (mm)	1400	1400	1400	1400	1400
Širina / Širina (mm)	1386 - 1410	1486 - 1510	1586 - 1610	1686 - 1710	1786 - 1810


Steklo / Staklo



L 500 VN NIŠA


Pri L 500 VN niša je možna razširitev kabine s profilom STP. Kabina se lahko razširi za 15 ali 30 mm.

Kod L 500 VN niša mogućnost je proširenje kabine sa profilom STP. Kabina može se proširiti za 15 ili 30mm.



Enokrilna drsna vrata VN za vgradnjo v nišo
Standardna izvedba. 6 mm varnostno kaljeno steklo. Magnetno tesnenje. Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja.

Jednokrlna klizna vrata VN za nišu
Standardna izrada. 6 mm sigurnostno kaljeno staklo. Magnetno brtvenje. Kod naruđbe potrebno je naznačiti smer otvaranja.



Desna / Desna



Leva / Lijevo

30

MODEL	VN 1000 NIŠA	VN 1100 NIŠA	VN 1200 NIŠA
Višina / Visina (mm)	1800	1800	1800
Širina / Širina (mm)	980-1000	1080-1100	1180-1200
Odprtina / Otvor (mm)	400	450	500
STP PROFIL 15 mm	1000 - 1015	1100 - 1115	1200 - 1215
STP PROFIL 30 mm	1015 - 1030	1115 - 1130	1215 - 1230

Steklo / Staklo



