

L700




POGLED SKOZI STEKLO DOMIŠLJIJE DOVOLJUJE
SANJARJENJA BREZ MEJA.

*POGLED KROZ STAKLO MAŠTE DOZVOLJAJA
NEOGRANIČENO SANJARENJE.*

Najsodobnejši dizajn tuš kabine
Popolnoma steklena tuš kabina
Elegantno okovje
Velika izbira različnih vrst vzorcev stekla
Možnost izdelave po naročilu in nepravilnih oblik

Najsuvremeniji dizajn tuš kabina
Potpuno staklena tuš kabina
Elegantni panti
Velik izbor različnih uzoraka stakala
Mogućnost izrade i nepravilnih oblika prema narudžbi

L 700 TAI 1



Desna / Desna

44

Stranska stena-vrata-fiksna stena TAI 1

Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.

Zunanje mere kadi morajo biti točne, ker pri L 700 ni tolerance. Kabina nima tolerance za izravnavo. Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja vrat.


Stranska stijena-vrata-fiksna stijena TAI 1

Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Vanjske mjere kade trebaju biti točne, jer tuš kabine L 700 nemaju tolerance. Kabina nema mogućnosti izravnave.


Kod narudbe potrebno je naznačiti smjer otvaranja vrata.

Steklo / Staklo



Leva / Lijeva

L 700 TAI 3



Desna / Desna

45


Zidna vrata-stranska stena-fiksna stena TAI 3
Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.

Zunanje mere kadi moraju biti točne, jer pri L 700 ni tolerance. Kabina nima tolerance za izravnavo. Pri narocilu je potrebno navesti smer odpiranja vrat.

Zidna vrata-stranska stijena-fiksna stijena TAI 3
Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Vanjske mjere kade trebaju biti točne, jer tuš kabine L 700 nemaju tolerance. Kabina nema mogućosti izravnave. Kod narudbe potrebno je naznačiti smjer otvaranja vrata.

Steklo / Staklo



Leva / Lijeva

L 700 TAI 7



Desna / Desna



46

Vrata-stranska stena TAI 7

Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.

Zunanje mere kadi morajo biti točne, ker pri L 700 ni tolerance. Kabina nima tolerance za izravnavo. Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja vrat.


Vrata-stranska stijena TAI 7

Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Vanjske mjere kade trebaju biti točne, jer tuš kabine L 700 nemaju tolerance. Kabina nema mogućnosti izravnave.

Kod narudbe potrebno je naznačiti smjer otvaranja vrata.

Steklo / Staklo



Leva / Lijeva

L 700 TAI 6



47

Dvokrilna vrata s fiksnima stenama TAI 6
Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno
steklo.

Zunanje mere kadi morajo biti točne, ker pri L 700
ni tolerance. Kabina nima tolerance za izravnavo.
Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja
vrat.

Dvokrilna vrata sa fiksnim stijenama TAI 6
Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno
staklo.

*Vanjske mjere kade trebaju biti točne, jer tuš kabine
L 700 nemaju tolerance. Kabina nema mogućnosti
izravnave.
Kod narudbe potrebno je naznačiti smjer otvaranja
vrata.*

Steklo / Staklo



L700 TAI 4 NIŠA



Desna / Desna

48

Enokrilna niša s stransko steno TAI 4

Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.

Izmere odprtine za vgradnju v nišu moraju biti točne, stene moraju biti vzporedne.

Pri naručilu je potrebno navesti smer odpiranja vrat.

Jednokrilna niša sa stranskom stijenom TAI 4

Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Mjere otvora trebaju biti tačne, zidovi trebaju biti paralelni.

Kod naruđbe potrebno je naznačiti smjer otvaranja vrata.



Leva / Lijeva

Steklo / Staklo



L 700 TAI 2 NIŠA



49

Dvokrilna niša TAI 2

Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.


Izmere odprtine za vgradnjo v nišo morajo biti točne, stene morajo biti vzporedne.

Dvokrilna niša TAI 2

Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Mjere otvora trebaju biti tačne, zidovi trebaju biti paralelni.



Steklo / Staklo



L700 TAI 9 NIŠA

Za tesnjenje vrat je uporabljen INOX profil s PVC magnetom.

Za brtvljenje vrata upotrebljen je INOX profil sa PVC brtvilom.



Desna / Desna

50

Enokrilna vrata TAI 9 NIŠA

Standardna izvedba, 6 mm varnostno kaljeno steklo.

Izmere odprtine za vgradnjo v nišo morajo biti točne, stene morajo biti vzporedne.

Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja vrat.


Jednokrilna vrata TAI 9 NIŠA

Standardna izrada, 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.

Mjere otvora trebaju biti tačne, zidovi trebaju biti paralelni.


Kod naruđbe potrebno je naznačiti smjer otvaranja vrata.

Steklo / Staklo



Leva / Lijeva

L700 TAI 8 PARAVAN



Desna / Desna

51

Paravan TAI 8

Standardna izvedba. 6 mm varnostno kaljeno steklo.


Pri naročilu je potrebno navesti smer odpiranja.

Paravan TAI 8

Standardna izrada. 6 mm sigurnostno kaljeno staklo.


Kod narudbe potrebno je naznačiti smer otvaranja.

Steklo / Staklo



Leva / Lijevo

L700 TAI 5 PARAVAN




Desna / Desna

52

Paravan s fiksno steno TAI 5
Standardna izvedba. 6 mm varnostno kaljeno
steklo.
Pri naručilu je potrebno navesti smer odpiranja.

Paravan sa fiksnom stijenom TAI 5
Standardna izrada. 6 mm sigurnostno kaljeno
staklo.
Kod naruđbe potrebno je naznačiti smer otvaranja.

Steklo / Staklo



Leva / Lijeva

